

# *Pammene & Cydia etc.*

## *Del 1 Pammene*


Biologi, udbredelse og samlertips

39 arter i Europa


# Pammene biologi



# Udbredelse



# *Pammene aurana* (F.)




Dania NEZ  
Boserup Skov  
25.6.1976 E.Palm

9-13 mm. Imago flyver i solskinnet over planterne eller sidder på skærmene af foderplanten i 2. del af juni og juli.




# *Pammene aurana* (F.)



Form: *aurantiana*. Larven lever i de spundne frugter i august-oktober.

# *Pammene aurana* (F.)



I Danmark kun fundet på Fyn i nyere tid. Meget spredt og pletvis i Europa. I Sverige kun gamle fund. I Nordtyskland mest ældre fund. Kendt også fra Finland og Letland.

# *Pammene aurana* (F.)




Larven lever i de spundne frugter af *Heracleum spondylium* i august-oktober. De spinder, som det ses på Billedet, frøene sammen. Når de skal puppe forlader de skærmene og går i jorden for at overvintre. Otto Buhl har skrevet om en klækning i det fynske tidsskrift, hvorfra billedet er lånt.

Foto: Otto Buhl



# *Pammene gallicana* (Guen.)



5168

Dania NEZ:  
Ejby Ådal  
31.7.1991 E.Palm

11-13 mm. Imago flyver i solskinnet over foderplanten  
*Daucus carota* i Juli – august.



# *Pammene gallicana* (Guen.)



DANIA, SJ, MF79  
Emmerley Klev  
21.7.2013 E.Palm

Larven fra september i frugterne. Overvintrer i en kokon.  
Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge, det østligste  
Sverige, sydlige Finland og Balticum. Europa.

# *Pammene amygdalana* (Dup.)



**Espania; León  
Villavente  
31.8.2015 E.Palm**

12-15 mm. Imago fra april til sidst i august. 2 kuld? Arten kommer også til lys.



# *Pammene amygdalana* (Dup.)




Larven overvintrende fra juli i galler på eg fra *Diplolepis*.  
I Europa mod nord til Belgien, i Tyskland kun Sachsen-Anhalt.



# *Pammene fasciana* (L.)


5173



Dania NWZ:Kongsøre  
Skov e.la.15.4.2010, kl.  
2.5.2010 E.Palm  
*Quercus* (u. bark)

15-17 mm. Imago flyver i juni-juli om eftermiddagen i solskinnet omkring foderplanten, Eg. Den kommer fint til lys og også artens feromon kan købes. Den hvide plet er bred og strækker sig udad Mod vingespidserne.

# *Pammene fasciana* (L.)



Dania: NWZ:Kongs-  
øre Skov e.la.15.4.,  
kl.11.5.2010 E.Palm  
*Quercus* (u. bark)

Dyrene bliver så kønne, når de klækkes!  
Hele Europa op til egens nordgrænse.

# *Pammene fasciana* (L.)





# *Pammene fasciana* (L.)



Larven om foråret u. egebark



# *Pammene herrichiana* (Hein.)

5173a



Dania: NWZ:  
Føllenslev  
10.7.2010 E.Palm

15-17 mm. Imago ses sjældent. Den flyver fra midt i maj - juni. Midtpletten når kun ca. halvt op på vingen, dyret er mørkere, mindre og flyver tidligere end *P. fasciana*.



# *Pammene herrichiana* (Hein.)




Dania NEZ:Grib  
Skov/Stenholt V.  
e. pu. 26.3.75, kl.  
8.4.1975. E. Palm  
Fagus (u. bark)

Larven lever i bog, overvintrer u. bark på Bøg.



# *Pammene herrichiana* (Hein.)



Kortet viser fund fra efter 1960. Før den tid er der gamle fund fra Nordsjælland. Arten er overset p. g. a. sammenblandingen med *P. fasciana*. Udbredelsen noget usikker, men arten findes formentlig det meste af Mellemeuropa. I Nordeuropa med sikkerhed kun kendt fra Danmark, Sverige Tyskland og England.

# *Pammene splendidulana* (Guen.)



**Dania SJ :MF99**  
**Draved Skov**  
**17.5.2013 E.Palm**

10-12 mm. Imago sidst i april-først i maj. Larven på eg i juni-juli  
Imago flyver omkring trætoppene i solskin om morgenen og  
mere enkeltvist om eftermiddagen. Yderst sjældent på lys.



# *Pammene splendidulana* (Guen.)



DANIA, SJ ; MG92  
Spandet Ø-mark  
7.5.2017 E.Palm




Udbredt med egen, men kræsen. I de jyske egekrat kan den være talrig, men normalt ser man ikke så meget til den. Europa op til egens nordgrænse. Den kommer ganske enkeltvist til feromon (*Cydia funebrana*).



# *Pammene ignorata* Kutz.


5179



Dania NWZ  
Føllenslev  
19.5.2009 E. Palm

10,5-12 mm. Imago sidst i maj-juni. Måske på Lind eller Elm?  
Lokal og sjælden.

# *Pammene ignorata* Kutz.




Måske i spredning i Danmark. Meget sporadisk i Europa. I Tyskland kun Bayern og i 2005 Niedersachsen. I Sverige i den sydlige halvdel. Kendt også fra Norge, Finland og alle de baltiske lande. Lokal og sjælden.

# *Pammene giganteana* (Peyer)

- Synonym: *Pammene inquilina*

5181



**Dania: WJ, MG66**  
**Varde S.-Plantage**  
**11.4.2015 E.Palm**

14-16 mm. Imago i april i egekroner.



# *Pammene giganteana* (Peyer)



Dania NWZ: Eske-  
bj. Vesterlyng  
24.4.1984 E.Palm

Arten kommer fint til feromon for *Cydia funebrana*  
Ovenstående er dog taget flyvende


# *Pammene giganteana* (Peyer)



Der kan komme mange eksemplarer til feromoner omkring 10. april. Bedst før middag. Men kun når solen skinner.



# *Pammene giganteana* (Peyer)



Tidligere opfattet som meget sjælden, men i virkeligheden udbredt med egen i DK. Fundet spredt gennem Europa, men helt sikkert ofte overset. Den mangler i Finland og Estland.



# *Pammene argyrana* (Hb.)

5182




Dania NWZ:  
Audebo  
2.6.1982 E.Palm

11-13 mm. Imago flyver i solskinnet i egeskove  
i sidst i april – først i maj. Den kommer jævnligt  
til Feromon for *Cydia funebrana*.



# *Pammene arayrana* (Hb.)



**Dania EJ:**  
**Hvidding Krat**  
**8.5.1975 E.Palm**


Han. Larven lever i galler på eg efter andre dyr.  
Den overvintrer u. bark og kan findes om foråret,  
Hvor træerne er solbeskinnede. Udbredt i hele Europa.





# *Pammene suspectana* (Lien. & Z.)

5183




Dania: NWZ: Løjesmølle Skov/Sønderød  
14.5.1998 E. Palm


11-14 mm. Imago flyver i solskinnet omkring kronerne af Ask i sidste halvdel af maj.



# *Pammene suspectana* (Lien. & Z.)



# *Pammene suspectana* (Lien. & Z.)



Tidligere kun kendt fra ganske enkelte fund, men nu konstateret betydelig mere udbredt. Europa. Stadig kun spredte fund, men arten skal nok vise sig at være mere udbredt også her. Kendt fra alle de skandinaviske og baltiske lande.



# *Pammene albuginana* (Guen.)


5184



Dania EJ:Femmøl-  
ler e.pu. 12.5.91, kl.  
23.5.1991 E.Palm  
*Quercus* (galle)

11-13 mm. Imago flyver i egeskove i solskinnet i maj-juli.  
Larven overvintrer fra september i galler dannet af hvepse.

# *Pammene albuginana* (Guen.)




Dania NWZ:Snev-  
ris e.la. 12.3.77, kl.  
11.4.1977 E.Palm  
*Quercus* (galle)

En besynderlig form fra Snevris, måske en anden art?



# *Pammene albuginana* (Guen.)




Dania NWZ:Snev-  
ris e.la. 12.3.77, kl.  
13.5.1977 E.Palm  
*Quercus* (galle)

Variationen i tegningsmønstret er stor.  
Arten findes spredt over hele Europa. Den er  
ikke kendt fra Lithauen og jeg har ikke set den  
i SJ endnu.



# *Pammene clanculana* (Tgst.)

5185




SUECIA Tlpm.  
Jukkasjärvi  
UTM 34W.DA7625  
2.7.1975  
Ingvar Svensson

9,5-12,5 mm. Imago fra midt i maj til august. Larven på *Betula nana*.  
Højnordisk art. Mod syd til Letland.



# *Pammene obscurana* (Stph.)


5186



Dania NEZ:  
Asserbø  
11.6.1973 E.Palm

10-15 mm. Imago flyver omkring birkens kroner i maj-juli. Den  
Kommer først på vingerne i solens sidste timer.  
Larven lever, fra juli i raklerne af Birk.

# *Pammene obscurana* (Stph.)



**Dania LFM:Bøtø**  
**31.5.1980 E.Palm**

Arten er fundet spredt over det meste af Nord- og Mellem-Europa, men den er temmelig sjælden.



# *Pammene obscurana* (Stph.)




DANIA, SJ; MF79  
Tingdal Plt.  
27.5.2017 E.Palm

Mærket kan være næsten forsvundet, så hele dyret er næsten ensfarvet



# *Pammene agnotana* Rebel

5187



Dania NWZ:Bjerg-  
sted Bk. ex.la.  
29.3.1979 kl.  
10.4.1979 E.Palm  
*Crataegus* (u. bark)


9,5-12 mm. Imago flyver fra sidst i april-maj i solskinnet over kronerne på Tjørn.



Larven lever fra efteråret  
i bærrene, men overvintrer u. barken.




# *Pammene agnotana* Rebel



Pletvist udbredt i Europa. I Skandinavien kun i Sverige og Danmark. Ikke i Balticum.




# *Pammene luedersiana* (Sorh.)



**Dania: SJ, MG81  
Birkelev tuegrave  
29.4.2014 E.Palm**

10-12 mm. Imago i maj. Den flyver i solskin over Mosebølle

# *Pammene luedersiana* (Sorh.)



I Danmark kendte man kun Mosebølle som foderplante, men i år har jeg fundet arten på Pors i Hønning Plt.

Porsedyrene er mere sølvskinnende, Ikke så gyldne som mosebølledyrene

Den er klækket fra Pors i England. Larven lever mellem spundne blade.

DANIA, SJ; MG91

Hønning Plt.

7.5.2017 E.Palm


Dette eks. er fra Birkelev Tuegrave





# *Pammene luedersiana* (Sorh.)

I Danmark betragtes arten af de fleste som sjælden og lokal. I Nordsjælland er den måske forsvundet, men i Holmegårds Mose og i Jylland – hvor foderplanten er mere udbredt kan man af og til finde arten i lidt større antal. Lokal og for det meste sjælden i Europa, undtagen mod sydøst. I Tyskland kun gamle fund fra Sachsen og Niedersachsen. Arten overses sikkert ofte p. g. a. den tidlige flyvetid og specielle biotop.



# *Pammene rhediella* (Clerck)

5190




**Dania: SJ, MF99**  
**Ellum**  
**28.4.2014 E.Palm**

10-10 mm. Imago flyver i solskinnet over tjørnene fra sidst i april-maj. Den kan være talrig.



# *Pammene rhediella* (Clerck)



Larven lever i blomster og unge frugter på Tjørn, og under bark om foråret. Udbredt og for det meste hyppig i hele Europa.

# *Pammene populana* (F.)

5192



Dania NWJ:Harbo-  
øre e.la.3.6.74, kl.  
7.7.1974 E.Palm  
*Salix*

10-12 mm. Imago flyver i dagtimerne i august omkring pil.  
Størrelsen af (og faconen) den hvide plet varierer en del.





# *Pammene populana* (F.)



Dania: NEJ, NJ77  
Råbjerg Mose e.la.  
17.5., kl. 1.7.2014  
E. Palm *Salix*

Larven lever i juni mellem spundne blade.

Pletvis udbredt i det meste af Europa. Lokalt kan den findes i antal.




# *Pammene populana* (F.)



WJ: Stavskær v. Horne e.la. 2.6.2017, kl. 2.7.2017 *Salix*. Larven ses langt hyppigere end imago. I Danmark er der flest mod nord. Imago kommer til *funebrana*-ferromon.




# *Pammene spiniana* (Dup.)



Dania NWZ:  
Neksø  
6.8.1978 E.Palm

10-12 mm. Imago flyver i solskinnet omkring slåen. Somme tider sidder den også og slikker sol på bladene. Den er fremme i august – september. Larven lever på Slåen, men kun hvor denne står soleksponeret.

# *Pammene spiniana* (Dup.)



SUECIA:Öland  
Sandby,  
2.8.2011 E.Palm

Arten er udbredt i Europa, men findes ikke alle steder. Nordgrænsen går gennem Danmark, det sydlige og østlige Sverige og Letland. I det østlige Sverige er arten under spredning og fundet op til Sö (1999).



# *Pammene trauniana* (D. & S.)

5194



Dania NWZ:  
Trønninge Mose  
e.pu. 1.5.1982, kl.  
7.5.1982, E. Palm  
*Acer campestre*

11-13 mm. Imago flyver i solskin omkring trætoppene af Naur  
Larven under bark om foråret, bedst som puppe ca. 1. maj. Meget  
pletvist udbredt i Europa. Nordgrænsen ligger i Danmark og Polen.  
Sjælden de fleste steder, selv om den er fundet i antal bl. a. i Danmark



# *Pammene regiana* (Zell.)

5196




Dania: SJ, NG20  
Kalvøe.la.4.6.15,kl  
22.6.2015 E.Palm  
*Ahorn (u. bark)*

14-16 mm. Imago flyver i solskinnet i maj-juni (august). Somme tider kan man finde den siddende på bladene. Af og til kommer den også til lys



# *Pammene regiana* (Zell.)



Dania NWZ:Skellebjerg Vænge  
e.la.26.2.1984, kl.  
3.4.1984 E.Palm  
*Acer pseudoplatanus*

Larven fra august i frugterne af Ahorn. Den overvintrer u. barken, Somme tider temmelig selskabeligt. Hyppigheden aftager kraftigt Mod vest I Danmark.



# *Pammene regiana* (Zell.)



Larven er let at finde under barken fra det tidlige forår og klækker nemt.  
Udbredt og for det meste almindelig i Europa.



# *Pammene christophana* (Moesl.)



France (04) Alpes-  
de-H.-Provence:  
Castellane  
17.6.2012 E.Palm

11-14 mm. Imago i juni. Larven lever i frugterne på Naur og måske nærtstående træer. Imago flyver i solskin over trætoppene. Nordgrænse i Tyskland (kun gamle fund, ingen konkrete findesteder) Og Polen. I Frankrig kun det viste fund.

# *Pammene aurita* Raz.

(*aurantiana*)

5197



Dania: NWZ:  
Føllenslev  
31.7.2010 E.Palm

14-15 mm. Imago sidst i juli-august. Arten ses ikke ofte om dagen, men kommer fint til lys



# *Pammene aurita* Raz.




Dania SJ:Skelde  
Kobbelskov  
31.7.1983 E.Palm

Dania: SJ, MF89  
Sdr. Sejerslev  
6.8.2015 E.Palm

Larven lever som *P. regiana*, men de klækker først sidst i juli, selv om man tager dem ind i varmen. På Ahorn.  
Udbredt i det meste af Europa og vel også en art i udbredelse. Ikke kendt fra Finland eller de baltiske lande. Første fund i Norge er fra 2014 (AAy).

# *Pammene laserpitiana* Huem. & Erleb.



France (34) Hérault  
Joncelets p. Joncels  
29.6.2012 E. Palm

10-13 mm. Imago i juni-juli. Kun kendt fra de Sydlige Alper. Larven lever overvintrende, i frugterne på *Laserpitium siler* og pupper i det tidlige forår. Sjælden.



# *Pammene juniperana* (Mill.)

5198



Lüneburg-Heide  
NIEDERHAVERBECK  
Z. Juniperus comm.  
11.V.89 • E. JÄCKH

8-9,5 mm. Imago i (april) og sidst i juli – august . Larven i bærrerne af Ene. Meget spredte fund i Europa. I Tyskland fundet i antal på Lüneburger Heide. I øvrigt kun i gamle fund fra Hessen og Thüringen. Derudover kun Holland i det centrale Europa.

# *Pammene blockiana* (H.-S.)




France (66) Pyrénées  
Orientalis: Llauro  
25.6.2012 É.Palm

7-8 mm. Imago fra sidst i maj til juli. Arten kommer til lys. Larven lever i bærrerne af Ene. Nordgrænsen går i Tyskland, men herfra kendes kun gamle fund. Ellers kun Frankrig, Italien og i sydøst




# *Pammene ochsenheimeriana* (Lien. & Z.)



Dania SJ: Rømø  
Lakolk  
16.6.1977 E.Palm

8-11 mm. Imago flyver omkring gran i juni sidst på dagen i solskin. Den er måske ved at forsvinde. Der er ikke mange meldinger fra nyere tid.

# *Pammene ochsenheimeriana* (Lien. & Z.)



Dania NEJ:  
Svinkløv Plt.  
8.6.1975 E.Palm

Larven lever i skuddene af Gran og  
Ædelgran, måske i galler dannet af *Chermes*.  
Europa, men spredt forekomst. Arten ses sjældent.



# *Pammene germmana* (Hb.)

5205



*Pammene germmana* Tingdal Plt. 2012

DANIA:NWZ, PG56  
Tømmerup Lyng  
30.5.2011 E.Palm

11-14 mm. Imago sidst i maj – juni. Larven lever i DK på Eg, og imago flyver omkring egne i solskin. Om formiddagen kan de kætses af egebladene.




DANIA, SJ, MG90  
Råbjerg Plt.  
10.6.2017 E.Palm

Arten har godt fat i det aller sydvestligste Danmark





# *Pammene germmana* (Hb.)



Europa. Nordgrænsen går gennem det sydlige DK, det sydligste Sverige, den sydlige halvdel af Finland og Balticum. I Tyskland mest gamle fund. Lokal.

# *Strophedra nitidana* (F.)

5208



Dania: WJ, MG47  
Fil Sø  
12.6.2015 E.Palm

8-10 mm. Imago flyver i solskin omkring egene i maj-juni



# *Strophedra nitidana* (F.)



**DANIA, SJ, MG92**  
**Fårmandsbjerget**  
**4.6.2013 E.Palm**

Larven lever mellem to tætsiddende blade på Eg, og pupper samme sted. Hvis bladene falder af overvintrer den på jorden. Udbredt med egen i Europa. Lokalt i antal.

# *Strophedra weirana* (Dougl.)

5207




Dania NWZ:Vig;  
Jyderup Skov  
e.la. 4.2.1984, kl.  
26.2.1984 E.Palm  
*Fagus*

10-12 mm. Imago maj-juni og juli. Arten lever på Bøg.



# *Strophedra weirana* (Dougl.)



**Dania LFM:Sund-  
by Storskov  
Hamborgskov  
8.6.1976 E.Palm**

Imago flyver sidst på dagen omkring bøgene, hvor disse står solbeskinnede. Larven overvintrer i et ombøjet hjørne af et bøgeblad og pupper samme sted. Europa. Udbredt med Bøgen og derfor manglende i Finland det meste af Norge og Sverige. Lokalt talrig.

## A photograph of a large, open book or album displaying numerous pinned butterfly specimens. The butterflies are arranged in rows on white pages, with labels and handwritten notes visible. The specimens show various colors and patterns, including brown, orange, and white. The book is bound in the center, and the pages are slightly aged.